



# MIETKATALOG

## Q3 2025



**Events mit Liebe zum Detail**

# Mietkatalog 2025

## Quartal 1 - gültig ab 1.1.2025

vorherige Kataloge ungültig

# Preisgestaltung

Mietdauer	Faktor
1 Tag	1,0
2 Tage	1,5
3 Tage	2,0
4 Tage	2,5
5 Tage	3,0

Längere Mietdauer auf Anfrage

In der Regel wird bei frühzeitiger Abholung oder späterer Rückgabe die tatsächliche Einsatzdauer in Rechnung gestellt. Beispiel: Abholung Fr. Einsatz Sa. Rückgabe Mo. Es wird der Einsatztag Samstag berechnet.

Druckfehler, Preisfehler und sonstige Irrtümer behalten wir uns vor

Die Preise gelten, sofern keine andere Angabe, je Stück

Aufgrund der Kleinunternehmerregelung nach Paragraph 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben

Die Preise gelten ab Abholung im Lager weitere Services wie z.b. Auf- u. Abbau sind optionale Buchungsoptionen

# Inhaltsverzeichnis

<b>ARTIKEL</b>	<b>Seite</b>
<b>Tontechnik u. Zubehör</b>	<b>4-15</b>
<b>DJ Hardware</b>	<b>16</b>
<b>Lichttechnik</b>	<b>17-23</b>
<b>Lichtstative u. Rigging</b>	<b>24-26</b>
<b>Bühne</b>	<b>27-28</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>29-32</b>
<b>Kabel &amp; Verteiler</b>	<b>33-34</b>

# Topteile aktiv



## the box pro Achat 104 A

Aktivlautsprecher  
4" Tieftöner, 1" Gewebehochtöner  
max. SPL: 109dB  
100Hz-20kHz  
90° x 90°

8,00€



## RCF TT08-A

128 dB maximaler Schalldruckpegel  
2-Kanal-Class-D-Endstufe, 1000 Watt (RMS)  
Rotierbares 90° x 70° Constant-Directivity-Horn  
Quick Fit Montagebügel-Vorrichtung

28,00€



## Nova L12A (Lion 12A)

Aktivlautsprecher  
12" Tieftöner, 1" Hochtöner  
400W RMS Class-D Endstufe  
2-Band EQ (Low/High),  
drehbares HF Horn (90° x 60°)

30,00€



## RCF NX 932-A

Bis zu 132 dB Schalldruckpegel  
2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W  
Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz  
3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber

35,00€



## RCF NX L24-A

1400 WATT  
4 x 6-Zoll-Tieftöner  
Hochpräziser RCF Kompressionstreiber mit  
2,5-Schwingspule auf Waveguide  
Frequenzgang 65 HZ - 20000 HZ

38,00€



## RCF HDL 26-A

133 dB maximaler Schalldruckpegel  
2-Kanal-Endstufe 2000 Watt  
Exklusive FiRPHASE-Technologie  
Trennfrequenz 750 Hz für optimale Stimmwiedergabe  
Zubehör optional

48,00€

# Topteile passiv



## the box pro Achat 104

4" Tieftöner, 1" Gewebehohtöner  
max. SPL: 109dB  
100Hz-20kHz  
90° x 90°

6,00€



## Impulsive Stick

Passivlautsprecher  
4x4" Neodymtreiber  
120W RMS - 8 Ohm  
SPL: 116dB, 161Hz - 18000Hz  
Abstrahlwinkel 70°x25°

16,00€



## LD Stinger 10G3

Passivlautsprecher  
10" Custom Woofer und 1" BMS Drucktreiber  
300W RMS - 600W Peak- 8 Ohm  
SPL: 121dB, 65 - 20.000 Hz  
Abstrahlwinkel 90 x 50 °

25,00€



## Harmonic Design HLS20P

revolutionäre HybridLineSource-Technologie  
extremer Wirkungsgrad, hohe Reichweite  
Belastbarkeit 1200 W / 4800 W (AES/Peak)  
Abstrahlung 100° x 40°  
Standalone oder als vertikales Array  
innovatives hocheffizientes Gehäusedesign  
integriertes 3-Punkt FastRig-Rigging

Auf Anfrage

# Monitor-Lautsprecher



## RCF NX12 SMA

1400 Watt Peak, 700 Watt RMS Bi-amp Digitalendstufe  
12" High Power Neodym Woofer, 2.5" Schwingspule  
1.7" Kapton Dome, 1" Exit, Neodym Hochtontreiber  
129 dB max spl

35,00€

# Subwoofer



## Impulsive Slim 12b

Passivlautsprecher  
12" Langhub Neodymtreiber  
Untere Grenzfrequenz: 35Hz  
1000W RMS - 8 Ohm  
Schalldruckpegel: 126dB SPL

**25,00€**



## Jobst Audio JL Sub 15

Passivlautsprecher  
15" Bassreflex Subwoofer  
38-300Hz  
600W an 8 Ohm

**30,00€**



## NOVA EX18 SUB P

Passivlautsprecher  
18" Bassreflex Subwoofer  
38-300Hz  
800W RMS / 1600W Peak - 8 Ohm  
Schalldruckpegel: 132dB SPL peak

**38,00€**



## RCF SUB 9004-AS

Aktivlautsprecher  
136 dB SPL Max  
2800 W power rating  
30 - 400 Hz Frequency Range  
1 x 18" Hyper Ventilation Neodymium Subwoofer

**50,00€**



## Harmonic Design Infra218

Passivlautsprecher  
2x 18" Neodym-Tieftöner im Hybrid Horn/Bassreflex-Design  
Extrem hoher Schalldruck bis 149 dB SPL, 14.400 W Peak  
Erweiterter Frequenzgang von 28 Hz bis 90 Hz

**Auf Anfrage**

# Endstufen



## Crown XLS1002

2 Kanal Class D Endstufe, Digital, DSP  
2x 550 Watt / 2 Ohm,  
2x 350 Watt / 4 Ohm,  
2x 215 Watt / 8 Ohm,  
gebrückt 1x 1100 Watt / 4 Ohm,  
gebrückt 1x 700 Watt / 8 Ohm

**13,00€**



## the t.amp TA2400 MK-X

2 Kanal Class H Endstufe  
2x 1200W an 4Ohm,  
2x 760W an 8Ohm

**15,00€**

# DSP



## the t.racks DSP 206

2 XLR Eingänge, 6 XLR Ausgänge  
96 kHz Sampling Rate, 32 Bit DSP  
24 Bit AD/DA Wandler  
USB und RS232/485 Schnittstelle  
Ethernet Schnittstelle

**13,00€**

# Amprack



## 4,8KW Amprack

beinhaltet:  
2x TA2400  
1x DSP206  
inkl Patchblende

**43,00€**

# Distanzstangen & Laustsprecherstative



## Millenium BS-2020 S MK2 Distanzstange

verstellbar von 935 - 1485 mm  
mit M20 Gewind, 35mm Rohrdurchmesser  
max. Belastbarkeit: 35 kg  
Gewicht: 2,1 kg

**1,50€**



## Gravity GP 2342 B Distanzstange

mit M20 Gewinde, 35 mm Rohrdurchmesser  
höhenverstellbar von 1050 - 1800 mm  
mit Stellschraube und Sicherungssplint  
Material: pulverbeschichteter Stahl  
Gewicht: 2,1 kg

**2,00€**



## Millenium BS-2211B Stativ

Material: Aluminium  
bei maximaler Höhe bis 30 kg zentrisch belastbar  
Höhe 1,25 m - ca. 2,00 m  
Rohrdurchmesser des Stativflanschs: 35 mm  
Gewicht (pro Stück): 2,16 kg

**3,50€**



## Gravity SP 5211 B Stativ

Material: Aluminium, pulverbeschichtet  
50 kg zentrische Belastung, Gewicht: 2,2 kg  
höhenverstellbar von 1060 - 1920 mm  
35 mm Rohrdurchmesser  
mit Stellschrauben und Sicherungssplint

**4,50€**

# Mischpulte



## the t.mix mix 802

8 Kanal Kleinmixer  
4 Mikrofoneingänge mit schaltbarer Phantomspeisung  
3 Band EQ und Balance, 2 Stereoeingänge  
Master-Out 2x Klinke  
zusätzlicher Ctrl Room Ausgang

**5,00€**



## Yamaha MG06

6 Kanal Kleinmixer  
2 Mikrofoneingänge mit schaltbarer Phantomspeisung  
2 Band EQ, Highpassfilter und 26db Pad Schalter  
2 Stereo klinke-Eingänge  
XLR Out

**9,00€**



## Soundcraft EPM12

12 Kanal Kleinmixer  
12 Mono Kanäle, 2 Stereo Kanäle  
3 Band-EQ mit durchstimbaren Mitten  
2 Aux Sends, Insert pro Kanal, Solo/Mute Schalter  
Peak Led pro Kanal, 48V Phantomspeisung

**19,00€**



## Soundcraft UI16

16 Kanal Digitalmischpult  
8x Combo Buchse, 4x XLR  
4 Aux-Wege, 2 Main Out  
Lexicon Effektbusse (Reverb, Delay, Chorus, Room)  
dbx AFS2 Feedback Unterdrückung

**29,00€**



## Behringer X32 Compact

16 Kanal Digitalmischpult  
erweiterbar mit bis zu 2 Behringer S16 Stageboxen  
32in/32out, virtuelles Effekt-Rack mit 8 FX Slots

Behringer S16 Stageboxen optional erhältlich

**65,00€**

# Mikrofone kabelgebunden



## Shure SM57 LC

dynamisches Instrumentenmikrofon  
Nieren-Charakteristik  
Übertragungsbereich: 40 - 15.000 Hz  
Ausgangsimpedanz: 310 Ohm  
Leerlaufempfindlichkeit: -54,5 dBV/Pa (1,88 mV)

**5,00€**



## Shure SM58

dynamisches Supernieren-Gesangsmikrofon  
Übertragungsbereich: 50 - 15.000 Hz  
Ausgangsimpedanz: 300 Ohm  
Leerlaufempfindlichkeit: -56 dBV/Pa (1,85 mV)

**6,00€**



## SE Electronics V7 Black

dynamisches Supernieren-Gesangsmikrofon  
Übertragungsbereich: 40 - 19000 Hz  
Ausgangsimpedanz: 300 Ohm  
Leerlaufempfindlichkeit: 2.0 mV/Pa (-54 dB)

**5,00€**



## AKG Drum Set Session 1

4x AKG P4 (Snare/Tom)  
1x AKG P2 (Bassdrum)  
2x AKG P17 (Overhead)  
inkl. Halterungen  
auch Vermietung einzelner Mikrofone möglich

**52,00€**

# Mikrofone drahtlos



## Sennheiser EW100 G3 Single Set

beinhaltet:

- 1x Sennheiser EM 100 G3 E-Band
- 1x Sennheiser SKM 100 G3 E-Band
- 1x Sennheiser MMD 935-1 BK Kapsel

**35,00€**



## Sennheiser EW100 G3 Dual Set

beinhaltet:

- 2x Sennheiser EM 100 G3 E-Band
- 2x Sennheiser SKM 100 G3 E-Band
- 2x Sennheiser MMD 935-1 BK Kapsel

**60,00€**



## Sennheiser - EW-DX Q1-9 - 4er Set

beinhaltet:

- 1x 4 Kanal Empfänger
- 4x Taschensender für Ansteckung oder Headsetmikrofone
- 4x Handsender
- 1x Richtantenne

**150,00€**

# Mikrofonstative



## **K&M 210-9**

Mikrofonstativ mit Dreibein  
breite Fußkonstruktion klappbar  
höhenverstellbar von 900mm bis 1600mm  
Schwenkarmlänge von 460mm bis 770mm  
Gewicht: 3,2kg

**4,00€**



## **K&M 260/1**

Mikrofonstativ mit Rundsockel  
Trittschall dämpfender Guss-Rundsockel  
Sockel-Durchmesser: Ø 250 mm  
höhenverstellbare Rohrkombination  
Höhe von 87 - 157 cm, Gewicht: 2,8 kg

**3,00€**



## **K&M 25950**

einfache Höhenverstellung  
höhenverstellbar von 280mm bis 305mm  
Schwenkarmlänge von 470mm bis 725mm  
Gewicht: 2,06kg

**2,00€**

# Multicore



## the sssnake Cat Snake 3FB/3MB Bundle

4x XLR Male to 4x XLR Female  
wird via Netzwerkkabel (RJ45) verbunden  
nutzt 4 Adernpaare + Schirm eines Netzwerkkabels  
nicht an Netzwerkgeräten o. Switchen nutzbar!

**8,00€**



## Cordial Multicore CYB C 8/4 - 15

15 Meter Multicore  
8x XLR Send, 4x XLR Return

**10,00€**

# Stageboxen



## Behringer S16

mit 16 Ein- und 8 Ausgängen , AES50 Netzwerk (Klark Teknik)  
bis zu 100 m CAT-5e Kabel möglich, 7 Segment LED Signal Anzeige  
direkter P-16 Monitor Anschluss, doppelter ADAT Ausgang  
Midi Ein- und Ausgang, USB Anschluss für Firmware Updates

**22,00€**

# DI / Symmetrieboxen



## Millenium Pocket DI 1

geeignet für Keyboard, A-/E-Gitarre, Bass, etc.

PAD-Schalter (- 20/-40 dB)

Ground-Lift Schalter

Eingänge: 6,3 mm Klinke und XLR

Ausgänge: XLR und 6,3 mm Klinke Link-Out

**2,50€**



## DBX DJ DI

mit Ground-Lift-Funktion

einstellbare Lautstärke des Eingangssignals

Eingangsimpedanz: 50 kOhm

Ausgangsimpedanz: 600 Ohm

**3,00€**

# Beltpacks



## Fisher Amps Mini Bodypack 2

Passiver Kopfhörer-Regler für In-Ear-Anwendungen

Neutrik XLR/Klinke Kombi Eingang

3,5 mm Stereo Klinke Ausgang

interner Schalter für Mono- und Stereobetrieb

**1,00€**

# Signalsplitter



## the t.racks DS2418

XLR Audiosplitter

2 in 4 oder 1 in 8

jeder Ausgang separat regelbar

**4,50€**



## Behringer ULTRALINK MS8000

8-Kanal Mikrofon-Splitter

8 Eingänge - 16 Ausgänge

Output Ground Lift-Schalte pro Kanal - Link Input Schalter

Phantom Power Link zum Link Out

**4,50€**

# Audio Interfaces



## Presonus Studio 24C

USB Typ C Audio Interface  
2 frontseitige Combo-Eingänge XLR/Klinke  
48 V Phantomspeisung  
Stereo-Kopfhörerausgang  
MIDI In and Output

**10,00€**

# Einspielgeräte



## Klark Teknik DW20BR Air Link

Stereo Bluetooth Empfänger  
Ausgänge 2x 6,3 mm Klinke u. 2x XLR männlich  
Reichweite: bis zu 30 m  
Bluetooth-Version: 4.2  
Ausgangsimpedanz: 240 Ohm

**5,50€**



## IMG Stageline MPX205-SW

4 Kanal DJ Mixer mit 2 Master Ausgängen  
DJ Mix mit Auto Talk Funktion (Musik wird leiser)  
2 Masterausgänge ermöglichen separates ansteuern von z.B. Subwoofer und Topteilen oder 2 separat angesteuerten Räumen

**12,00€**



## Pioneer DDJ 400

2 Kanal DJ Controller für rekordbox  
8 Performance Pads je Deck


**15,00€**



## Numark M6 USB

4 Kanal DJ Mixer  
3 Band EQ, USB Audio Interface  
Jeder Kanal an Crossfader zuweisbar

**22,00€**



## Pioneer DJM900 NXS

4 Kanal Performance Mixer  
Eingebauter, schaltbarer 3-Band-Equalizer  
(+6 dB bis -26 dB) und 3-Band-Isolator (+6 dB bis  $-\infty$ dB) dB  
Sound Color Fx, Beat Fx, X-Pad, Carbon Fader

**50,00€**



## Pioneer XDJ1000 MK2

DJ Player, ohne CD Laufwerk  
Dateiformate: AAC, AIFF, MP3, WAV, ALAC, FLAC  
Dateisysteme: FAT, FAT32, HFS+  
7" Full Color Touchscreen

**50,00€**



## Pioneer DJM S9

2-Kanal-DJ-Scratching-Mixer für Serato DJ und Rekordbox  
voll einstellbare Magvel Pro Crossfader sowie  
anpassbare FX-Tasten und Pads

**60,00€**



## Pioneer CDJ3000

Flaggschiff-Multiplayer, fortschrittliche MPU,  
Pro DJ Link, erweitertes Audiodesign,  
9-Zoll-Touchscreen, Touch-Preview,  
Touch-Cue

**78,00€**

# Blinder



## Showtec Sunstrip T10

1x Schuko  
10x50W Halogen Blinder

7,00€



## LED Blinder

2x100W Blinder  
DMX, Musiksteuerung, Statisch, Automatikmodus

15,00€



## Eurolite Audience Blinder

2,6KW Blinder  
passiv 2 Kanal  
zusätzlicher Dimmer benötigt

12,00€

# LED Bars



## Varytec Giga Bar Pix 8 RGB

8 Segmente  
144 RGB SMD LEDs  
30° Abstrahlwinkel  
DMX (2/3/5/24 Kanäle)  
Musiksteuerung, Auto-Programme, Makros

5,00€



## Purelight LED BAR18

3 Segmente  
18x3W RGB LEDs  
35° Abstrahlwinkel  
DMX /3/7/13 Kanäle)  
Musiksteuerung, Auto-Programme, Master/Slave

10,00€



## Iridium LED Sunstrip

12x8W RGBW LEDs

18,00€

# LED-Scheinwerfer



## Varytec VPM20

Farbtemperatur stufenlos dimmbar  
2850K bis 5700K  
300 SMD LEDs  
Im Batteriebetrieb 4 Stunden Mischfarben 100%  
7,5 Stunden Einzelfarbe 100%

**9,00€**



## Fun Generation LED Pot

12x1W LEDs (3x je Rot, Grün, Blau, Weiß)  
15° Abstrahlwinkel  
DMX (4,6 o. 8 Kanäle)  
Musiksteuerung, Auto-Programme, Master/Slave

**3,00€**



## Showtec LED Par 64 Short

177x0.25W LEDs (60x Rot, 60x Grün, 57x Blau)  
20° Abstrahlwinkel  
DMX (3,5 o. 7 Kanäle)  
Musiksteuerung, Auto-Programme, Master/Slave

**5,00€**



## Cameo Root Par 6

6x12W Hexa-Color (RGBAW+UV)  
36° Abstrahlwinkel  
DMX (Kanäle wählbar von 2-12)  
PWM Frequenz wählbar bis 4000hz  
Musiksteuerung, Auto-Programme, Master/Slave

**8,00€**



## Outdoor Stage PAR

12x3W RGBW LED  
Abstrahlwinkel ca. 30Grad  
IP65 Outdoorfähig  
Schuko In/Out IP65 Gewicht: 3,5 KG

**10,00€**

# Moving Lights



## Mini LED Spot Moving Head

Mini LED Spot Moving Light  
50W LED  
DMX (9 o. 11 Kanäle)  
Farbrad mit 8 Farben, 8 Gobos + Gobo Shake  
Master-Slave , Musiksteuerung, Auto-Modus

**13,00€**



## Elation E Spot LED II

60W LED  
3 Facetten, 5 Facetten und Infinity Prismen und Makros  
8 Dichroische Farben + Weiß  
7 Austauschbare / rotierende / indizierte Glas-Gobos

**25,00€**



## JB Systems Challenger BSW

Hybrid Moving Head  
Leistungsaufnahme: 150W COB LED  
Farbrad mit 8 Farben  
Abstrahlwinkel: 2° - 28°  
540° Pan / 270° Tilt

**35,00€**



## Cameo Evos W3

7x40W RGBWW LEDs  
Einstellbare Wiederholrate  
Abstrahlwinkel 4,5 - 55 °  
Netzwerk, RJ45 Ethernet (ArtNET), XLR 5-Pol  
540° Pan / 235° Tilt

**28,00€**



## LED Wash Moving Head

19x15W RGBW LEDs  
DMX (16 o. 24 Kanäle)  
Zoom 8-55°, Beam 15°  
540° Pan / 270° Tilt  
Master-Slave , Musiksteuerung, Auto-Modus

**30,00€**

# Theater Spots



## Showtec Studio Beam

Kompakter Spot mit G9,5-Fassung  
575W Halogenbrenner  
Inklusive Filterrahmen  
inklusive 4-fach Torblende

8,00€



## ARRI Junior 650 Plus MAN black

650W 230V CP89 GY9,5  
Farbtemperatur: 3200K  
Abstrahlwinkel: 12° - 52°  
Linsendurchmesser: 120mm  
inkl. Torblende und Filterrahmen

18,00€



## Iridium Stage Studio

200 Watt LED Lampe  
12-55° Abstrahlwinkel  
inkl. 4-fach Torblende und Farbfilter-Halter  
Schukostecker

20,00€

# Dimmer



## Eurolite EDX4

4 Kanal Dimmerpack Schuko  
1150W je Kanal  
16 A maximaler Gesamtstrom  
DMX o. Stand-Alone

5,00€



## Botex DPX-620 III

6 Kanal Dimmer Schuko, 32A CEE Zuleitung  
12 eingebaute Chaser mit regelbarer Geschwindigkeit  
DMX Zuordnung frei wählbar je Kanal  
C16 Sicherungsautomat je Kanal  
Phasenkorrektur für lineares Dimmen

10,00€

# Lichteffekte



## ADJ Trigem LED

LED Strahleneffekt  
3 in 1 RGB Tri Color LEDs  
20 soundgesteuerte, bewegte und strobefähige Strahlen

6,00€



## Eurolite Z20 Zig Zac

Strahleneffekt  
2x 300W Lampen  
Soundgesteuert durch Bassfrequenzen  
Mikrofonempfindlichkeit einstellbar

7,00€



## Lightmaxx Moonflower S40

LED Moonflower-Effekt  
40x3W RBW LEDs  
DMX (8 o. 12 Kanäle), Automatik, Musiksteuerung

8,00€



## ADJ Fun Factor LED

Moonflower Effekt  
282 LED's (RGB)  
3 DMX Kanalmodi

12,00€



## Showtec UV Gun

Leistung: 400 Watt mit E40 Fassung  
Abmessung: 355 x 355 x 305 mm  
Gewicht: 9 kg  
mit Schutzgitter

12,00€

# Nebel u. Haze



## Dune FOG900

900W Nebelmaschine  
inkl. Funkfernbedienung  
Output 140m<sup>3</sup> je Minute - 4min Aufwärmzeit  
1l Tank

**4,00€**



## ADJ VF1100

850W Nebelmaschine  
inkl. Kabelfernbedienung  
Output 250m<sup>3</sup> je Minute - 6min Aufwärmzeit  
1l Tank

**5,00€**



## ADJ VF1300

1300W Nebelmaschine  
inkl. Kabel- o. Funkfernbedienung  
Output 339m<sup>3</sup> je Minute - einmalig 7min Aufwärmzeit  
Electronic Thermo Sensing (ETS) ermöglicht  
dauerhaftes Nebeln, 2,3l Tank

**10,00€**



## DJ Power H-2VS

DJ Power H-2VS starke Vertikalnebelmaschine  
3.000 Watt Heizleistung  
32x5 Watt RGB LED's  
via DMX oder Fernbedienung Steuerbar

**32,00€**



## Lightmaxx Vector Haze 1.0

1000W Hazer im Flightcase  
erzeugt einen kontinuierlichen feinen Nebel  
Output 200m<sup>3</sup> je Minute - einmalig 3,5 Minuten Aufwärmzeit  
DMX - 2 Kanäle sowie Stand-Alone und Timer Funktion  
5l Tank (handelsüblicher Kanister)

**35,00€**

# Lichtsteuerung



## Enttec Open DMX Interface

inkl. Adapter 5pol-3pol DMX  
offenes DMX Interface für diverse Software-Lösungen  
FTDI 232BM cChip - USB zu Seriell-Konverter

**6,00€**



## lightmaXXDMX Controller FORGE 192

192 Kanal DMX Steuerpult  
zur Steuerung von 12 Fixtures mit je 16 Kanälen  
30 Bänke mit je 8 Szene, 6 Chaser  
Fade Time und Speed einstellbar  
8 Fader für direkten DMX Zugriff

**10,00€**



## Wolfmix W1 DMX Controller MK1

Stand-Alone DMX Steuerung  
2 DMX Universen, große Fixture-Datenbank - Fixture Editor  
Color, Move und Beam FX mit je 8 Effekttypen  
100 Preset Slots zum Speichern von Snapshots  
und vieles mehr

**30,00€**



## Daslight DVC GZM Tourpack

1x DasLight DVC GZM DMX-Interface  
Tastatur und Maus  
1x All-In-One-PC  
1x 24" Full HD Monitor

**115,00€**

# MIDI-Keyboards



## M-Audio Keystation Mini 32 MK3

Midi Keyboard mit 32 anschlagdynamischen Tasten  
4 frei zuweisbare Bedienelemente - 3 Taster, 1 Drehregler

6,00€



## AKAI APC Mini

Midi Controller  
9 belegbare Fader  
8x8 Matrix mit Tri Color Leds  
diverse Funktionsbuttons

8,00€



## AKAI midimix

Midi Controller  
9 Fader, 24 Drehknöpfe, 16 Knöpfe

8,00€



## Novation Launch Control XL

Midi Controller  
8 Fader, 24 Drehregler, 16 Tasten

8,00€

# Lichtstative



## Gravity GLSTBTV17 Lighting Stand

Dreibein Lichtstativ mit Querträger  
2 Auszüge bis max 250cm  
Aufnahme für 17 mm TV-Zapfen  
Länge Traverse: 95 cm  
Belastbar bis 30kg

**3,50€**



## Gravity GLSTBTV28 Lighting Stand

Dreibein Lichtstativ mit Querträger  
2 Auszüge bis max 325cm  
Aufnahme für 17 mm TV-Zapfen  
Länge Traverse: 122 cm  
Belastbar bis 50kg

**4,00€**



## VaryTec Wind Up

Kurbelstativ mit Traversenadapter oder Querträger  
1,7m bis max 4m Höhe  
max 85kg

**18,00€**

# Lifte



## Fantek T-105 Traversenlift

inkl. Traversenaufnehmer  
Max. Tragkraft 225kg  
Max. Höhe 5.3m  
Stützen Fläche 2 x 2m  
Transporthöhe 1.75m

**50,00€**

# Truss u. Rigging



## Global Truss F34

50mm Gurtrohr  
inkl. 4 Konusverbinder  
erhältlich in den Länge:  
20cm, 25cm, 40cm, 50cm, 100cm, 200cm

ab 5,00€



## Global Truss F32

50mm Gurtrohr  
inkl. 2 Knousverbinder  
erhältlich in den Längen:  
40cm, 400cm

ab 4,00€



## Global Truss F31

50mm Gurtrohr  
inkl. 1 Knousverbinder  
erhältlich in den Längen:  
150cm, 200cm

ab 3,00€



## Global Truss F34 Box Corner

Rohrabstand außen: 29cm  
Durchmesser des Hauptrohres: 50mm  
Rohrdurchmesser Brace: 20mm  
Wandstärke: 3mm

12,00€



## Global Truss F34 Ecke o. Kreis

**F34 2-Wege Ecke C20 60°**  
Rohrdurchmesser: 50mm Wandstärke: 2mm  
**F34 Kreisstück ø4,0m/45°**  
8x 45°Segment = Vollkreis  
Aussendurchmesser: 4,0m 1,57m Länge  
Rohrdurchmesser: 50mm

ab 17,00€



## Global Truss F34 Topring 100

Durchmesser des Hauptrohres: 50mm  
Durchmesser Brace: 20mm  
Wanddicke: 2mm

25,00€

# Truss u. Rigging



## Safetys

60cm - 100cm  
BGVC 1, DGUV Vorschrift 17 und  
DGUV 215-310 geprüft

**ab 0,20€**



## Global Truss Half Coupler

100kg oder 250kg Variante vorhanden  
für 48-51mm Rohre

**ab 0,50€**



## Global Truss 8233 Swivel Coupler

100kg oder 500kg Variante vorhanden  
für 48-51mm Rohre

**ab 0,80€**



## Global Truss F34 Base Plate M

Bodenplatte für F34

**5,00€**



## Global Truss Base Plate

Bodenplatte 600mm x 600mm x 5mm  
oder 800mm x 800mm x 10mm  
passend für F22 - F34 Traversen  
aus Stahl  
inklusive 4x Halbkonus passend für F34

**ab 12,00€**

# Bühne



## Nivtec Systempodeste

in folgenden Größen verfügbar:  
2x1m, 2x0,5m, 2x0,39m, 1x1m, 1x0,5m, 1x0,39m & 0,5x0,5m  
In- und Outdoor geeignet Tragkraft: 750 KG/qm

**ab 9,00€**



## Nivtec Systempodest Füße

in folgenden Längen verfügbar:  
20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm & 140cm  
In- und Outdoor geeignet

**Hinweis: ab 100cm ist eine Versteifung nötig!**

**0,50€-1,50€**



## Sicherheitsgeländer

Nivtec Geländer  
erhältlich in Silber oder Schwarz  
als Stangengeländer oder als Stabgeländer  
Breite: 1m oder 2m  
In- und Outdoor geeignet

**ab 4,00€**



## Zubehör

diverses Nivtec Treppen- & Geländerzubehör  
Geländerbolzen, Geländeradapter,  
Geländersonderaufnahme, Geländerverbinder,  
Geländereckverbinder & Treppenfußverbinder,  
etc.

**ab 0,50€**



## Anstelltreppen

unterschiedliche Anstelltreppen  
20cm - 40cm - 60cm - 80cm  
jenach Ausführung mit beidseitigem Geländer

**ab 30,00€**

# Bühne



## Rundbogenbühne 4x3m

**auf Anfrage**

Dach:

Gesamtbreite: 5,00m Gesamttiefe: 4,58m

Gesamthöhe: 4,29m Lichte Höhe: 4,00m

Spielfläche:

Gesamtbreite: 4m

Gesamttiefe: 3m

Gesamthöhe: 0,20m - 1,0m


Verkleidung:

Gaze: hinten schwarz

Treppen:

siehe Nivtec Systempodeste

Stand sicherheitsnachweis vorhanden



## Spitzdachbühne 7x5m

**auf Anfrage**

Dach:

Gesamtbreite: 8,27m

Gesamttiefe: 6,87m

Gesamthöhe: 4,98m

Lichte Höhe: 4m

Spielfläche:

Gesamtbreite: 7m

Gesamttiefe: 5m

Gesamthöhe: 0,20m - 1,4m

optionaler PA- Wing:

PA- Ausleger: 1m Maximale Last: 150KG

PA- Wing: 2m Maximale Last: 300KG

Verkleidung:

Gaze: schwarz --> links, rechts & hinten  
jede Gaze hat eine verschließbare Tür

Treppen:

siehe Nivtec Systempodeste

Stand sicherheitsnachweis vorhanden

# Spezialeffekte

## Konfetti



### Showtec FX Shot

Bedienung: 230V ein/aus oder DMX mit Switchpack  
Geeignet für 40cm- und 80cm-Shooter  
von MagicFX oder Showtec

**8,50€**



### Auslöser-Set für Konfettishooter

Auslösestation ähnlich Effectivator 4  
Schalttafel kann via Netzwirkabel mit  
Auslösestation verbunden werden  
Das ermöglicht kürzere Kabelwege zu den Shootern

**23,00€**

# Netzwerktechnik



## Apple Airport Express

Kompakter Router mit AirPlay Funktion

**4,50€**



## TPLink TL-WR941ND

2,4GHz Router mit bis zu 450 Mbit/s Bandbreite  
Nutzbar als Access Point

**4,50€**



## TPLink SG105 Desktop Switch

5 Port Gigabit Desktop Switch  
nicht konfigurierbar

**2,00€**



## HP 1810G-24 Switch

24 Port Switch  
24x RJ45 Gigabit Ports  
2x SFP Gigabit Ports  
frei konfigurierbar  
optional kann der Switch vorkonfiguriert werden

**8,50€**

# Zelte



## Partyzelt 5m x 8m

PE Plane weiß  
kleines Packmaß  
stabile Schraubkonstruktion  
modulare Seitenwände

auf Anfrage

# Partyzubehör



## Jägermeister 1 Bottle Tap Machine

gekühlt direkt in ein Shotglas gießen  
Temperatur: bis -18Grad benötigt Strom

30,00€



## Eurolite Spiegelkugel 40cm

Echtglassfacetten 10x10mm Gewicht 3,8kg

15,00€



## Sicherheits-Drehmotor

Tragfähigkeit max. 10kg BGV C1 zertifiziert

15,00€



## Skydancer

Höhe: 6m  
Stromanschluss: Schuko 1m  
Gebläse: 1100 Watt

55,00€

# Sicherheit



## Mannheimer Gitter

Sicherheitsgeländer mit Verbindung  
Länge: 2,20m Höhe: 1,10m

**12,00€**



## Kabelbrücke 55x90cm

Kanäle: 5  
Länge: 89,0cm, Höhe: 5,2cm  
Breite: 54,2cm, Gewicht: 13,4KG

**12,00€**



## Kabelbrücke 30x100cm

Kanäle: 2  
Länge: 1,0m , Höhe: 4,8cm  
Breite: 29,0cm, Gewicht: 6KG

**5,00€**



## Adam Hall Kabelmatte 1x1

Länge: 1,0m  
Breite: 1,0m  
Farbe: schwarz

**4,00€**

# Kabel & Verteiler



## Schuko Leitungen/Verteiler

Schuko Leitungen: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m  
Schuko Verteiler: 3-fach, 6-fach

ab 0,20



## PowerCon Leitungen

PowerCon Link: 1m, 3m, 5m  
Schuko - PowerCo In: 1m, 3m, 5m, 10m  
PowerCon Out - Schuko: 1m

ab 1,50€



## CEE 16A 400V Leitungen/Verteiler

CEE Leitungen: 5m, 10m  
CEE Verteiler

ab 2,20€



## Speakon Leitungen

Speakon Leitungen: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m

ab 3,00€

# Kabel & Verteiler



**Adapter**  
diverse Adapter

ab 0,20



**Symmetrische NF Leitungen**  
Symmetrische NF Leitungen: 1m, 3m, 5m, 10m 15m

ab 1,00€



**Unsymmetrische NF Leitungen**  
Unsymmetrische NF Leitungen: 3m, 6m

ab 0,70€



**DMX AES/EBU Leitungen**  
DMX AES/EBU Leitungen: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m

ab 1,00€



**Cat Leitungen**  
Cat Leitungen: 1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 50m

ab 0,80€

**Impulsive Eventtechnik  
Seilheimer & Fischer GbR**

**Bismarckstraße 10  
67596 Dittelsheim-Hessloch**

**06244 9070919  
anfrage@impulsive.events  
www.impulsive.events**



**Unsere AGBs finden Sie auf unserer  
Homepage, unseren Angeboten  
oder unseren Rechnungen**